

**H O T Ă R Ă R E A nr.14 din 23.10.2024**  
**privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor justificate**  
**de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă exploatare**  
**de operatorul regional Apavil S.A., pentru anul 2022, pe baza**  
**documentației ”Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele**  
**de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2022”,**  
**elaborate de către S.C. ELSACO ESCO SRL**

**Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”,**  
întrunită în ședința din data de 23.10.2024 (a doua convocare), la care participă la vot  
8 reprezentanți ai asociațiilor implicați prezenți;

Având în vedere:

- Măsura 6.6 stabilită prin Nota de Control nr.274/05.08.2022, încheiată de echipa de control din cadrul A.N.R.S.C. cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea;
- documentația ”Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2022”, elaborată de către S.C. ELSACO ESCO SRL- auditor energetic autorizat clasa II complex, transmisă de operatorul regional Apavil S.A. prin adresa nr.15.418 din 19.06.2024;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.41/26.08.2024 privind avizarea documentației ”Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2022”;
- adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea nr.281/09.08.2024, nr.320/16.09.2024 și nr.351/14.10.2024, prin care s-a solicitat Apavil S.A. să transmită Programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, strategia controlului pierderilor de apă și țintele de performanță pentru fiecare an de reglementare privind reducerea pierderilor de apă;
- valorile rezultate din Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2022”, propuse spre aprobare și înregistrate la Asociație sub nr.356 din 17.10.2024;
- procesul-verbal al ședinței A.G.A. înregistrat sub nr.9 din 23.10.2024;

În conformitate cu prevederile :

- art. 27 alin. (1) lit. (1) lit. g) și h), art. 33 lit. alin. (2) lit.g) și art.36 alin.(6) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art.11 lit.u), art.92 alin.(3), art.93, art.116 și 132 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr.88/2007;

În temeiul art.16 alin.(3) lit.g) și art.19 alin.(3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1(1)** Se aprobă cota de 34,35% corespunzătoare nivelului pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A, pentru anul 2022, potrivit anexei nr.1, pe baza documentației "Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2022", care a fost elaborată de către S.C. ELSACO ESCO SRL- auditor energetic autorizat clasa II complex .

**(2)**"Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2022" este prevăzut în anexa nr.2.

**Art.2** În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, pentru pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) mai mare de 20%, Apavil S.A. va prezenta Adunării Generale a Asociației spre aprobare:

- programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, întocmit astfel încât prin planificarea multianuală a investițiilor, pierderile de apă să fie reduse până la nivelul maxim admis de legislația în vigoare;
- strategia controlului pierderilor de apă la nivelul întregii arii de operare;
- țintele de performanță privind reducerea pierderilor de apă.

**Art.3(1)** Cota corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă se aprobă anual de către Adunarea Generală a Asociației, pe baza bilanțului apei întocmit de Apavil S.A., pentru fiecare an în care pierderile totale de apă de la captare și până la utilizatori sunt mai mari de 20%.

**(2)** Bilanțul apei va fi însoțit în mod obligatoriu de un program de lucrări de reabilitare și de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, de strategia controlului pierderilor de apă, precum și de țintele de performanță privind reducerea pierderilor de apă.

**Art.4** Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5** Directorul Executiv, prin aparatul tehnic, va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor asociați implicați, precum și operatorului regional APAVIL S.A. în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.20 alin.(3) - teza a doua din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare, cu 7 voturi "pentru" ale asociaților implicați prezenți la ședință, 0 voturi "împotriva" și o abținere (reprezentantul Județului Vâlcea) .*

**PREȘEDINTE,**  
**Cătălin AVAN**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,**  
**Ramona CONSTANTINESCU**



Anexa nr.1 la Hotărârea AGA nr.14/23.10.2024

Valori rezultate din "Bilanțul apei și evaluarea pierderilor

pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil SA pentru anul 2022"

Nr.crt	Denumire sisteme locale/zonale	Consum propriu tehnologic si alte consumuri		Pierderi fizice si comerciale de apa		Volumul total de apa care nu aduce venit	
		mc/an	%	mc/an	%	mc/an	% din cant. de apa intrata in sist.
1	Băbeni	3.725,00	1,24%	70.580,00	23,51%	74.305,00	24,75%
2	Băile Govora - Păușești Otăsău	8.300,00	3,03%	64.647,00	23,62%	72.947,00	26,66%
3	Băile Olănești	28.274,00	10,61%	12.653,00	4,75%	40.927,00	15,35%
4	Bălcești	8.110,00	5,27%	37.943,00	24,67%	46.054,00	29,94%
5	Berislăvești	6.523,00	12,03%	15.459,00	28,52%	21.982,00	40,55%
6	Sistemul Zonal Brădișor	1.477.761,00	13,98%	2.052.076,00	19,42%	3.529.836,00	33,40%
7	Brezoi	29.412,00	12,54%	36.120,00	15,40%	65.532,00	27,94%
8	Budești	31.375,00	12,50%	32.484,00	12,95%	63.859,00	25,45%
9	Bunești	1.055,00	1,32%	18.046,00	22,61%	19.101,00	23,94%
10	Cernișoara	1.440,00	5,53%	5.878,00	22,56%	7.318,00	28,09%
11	Dragoești	5.541,00	26,44%	2.528,00	12,06%	8.069,00	38,50%
12	Drăgășani	154.928,00	18,87%	158.649,00	19,33%	313.576,00	38,20%
13	Frâncești	6.420,00	7,12%	43.965,00	48,73%	50.385,00	55,84%
14	Galicea	760,00	1,13%	19.119,00	28,49%	19.879,00	29,62%
15	Golesti	2.591,00	9,02%	3.712,00	12,93%	6.304,00	21,95%
16	Lăcusteni	4.950,00	19,92%	3.041,00	12,24%	7.991,00	32,16%
17	Măldărești - Horezu	2.455,00	0,77%	54.751,00	17,18%	57.206,00	17,95%
18	N. Bălcescu	885,00	1,46%	9.639,00	15,95%	10.524,00	17,42%
19	Păușești Măglași	23.637,00	14,33%	55.975,00	33,95%	79.612,00	48,28%

20	Perişani	4.789,00	13,11%	15.261,00	41,79%	20.050,00	54,90%
21	Pietrari	115,00	0,15%	7.016,00	9,14%	7.131,00	9,29%
22	Prundeni	29.017,00	20,01%	26.709,00	18,42%	55.726,00	38,43%
23	Şirineasa	4.260,00	5,30%	28.507,00	35,44%	32.767,00	40,74%
24	Ştefăneşti	14.183,00	17,94%	15.045,00	19,04%	29.228,00	36,98%
25	Tomşani	0,00	0,00%	10.828,00	16,92%	10.828,00	16,92%
26	Vaideeni	90,00	0,08%	45.451,00	40,05%	45.540,00	40,13%
27	Valea lui Stan	294.500,00	100,00%	0,00	0,00%	294.500,00	100,00%
28	Vlădeşti	38.805,00	14,91%	112.602,00	43,26%	151.407,00	58,16%
29	Voineasa	6.341,00	11,14%	7.045,00	12,38%	13.386,00	23,52%
	<b>Total</b>	<b>2.190.242,00</b>	<b>14,59%</b>	<b>2.965.729,00</b>	<b>19,76%</b>	<b>5.155.971,00</b>	<b>34,35%</b>

Denumire	mc/an	%
Cantitatea totala de apa intrata in sistemele gestionate de APAVIL S.A.	15.010.515,00	100,00%
1. Apa facturata utilizatorilor	9.854.544,00	65,65%
<b>2. Apa care nu aduce venit din care:</b>	<b>5.155.971,00</b>	<b>34,35%</b>
<b>a) Consum nefacturat din care:</b>	<b>2.190.242,00</b>	<b>14,59%</b>
<i>Consum propriu tehnologic</i>	<i>2.143.674,00</i>	<i>14,28%</i>
<i>Alte consumuri</i>	<i>46.568,00</i>	<i>0,31%</i>
<b>b) Pierderile de apa din sisteme din care:</b>	<b>2.965.729,00</b>	<b>19,76%</b>
<i>pierderi comerciale</i>	<i>295.636,00</i>	<i>1,97%</i>
<i>pierderi fizice</i>	<i>2.670.093,00</i>	<i>17,79%</i>

**Pierderile de apă admisibile conform Ordin ANRSC nr.88/2007**

**maxim 20%, după cum urmează:**

1.pentru o aducţiune să fie sub 5% din cantitatea de apa intrata în sistem (art.93);


2. pierderile de apă în reţea sunt normale dacă sunt sub 15% din cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie (art.116 al.1).

Pierderi comerciale de apa( erori masurare,consumuri frauduloase, etc.)

Nr.crt	Denumire sistem local/zonal	Pierderi comerciale	
		mc/an	%
1	Băbeni	6.777,00	2,26%
2	Băile Govora - Păușești Otăsău	6.022,00	2,20%
3	Băile Olănești	6.770,00	2,54%
4	Bălcești	3.233,00	2,10%
5	Berislăvești	967,00	1,78%
6	Sistemul Zonal Brădișor	211.116,00	2,00%
7	Brezoi	5.070,00	2,16%
8	Budești	5.612,00	2,24%
9	Bunești	1.821,00	2,28%
10	Cerțișoara	562,00	2,16%
11	Dragoești	387,00	1,84%
12	Drăgășani	15.218,00	1,85%
13	Frâncești	1.195,00	1,32%
14	Galicea	1.417,00	2,11%
15	Golești	672,00	2,34%
16	Lăcusteni	506,00	2,04%
17	Măldărești - Horezu	7.842,00	2,46%
18	Nicolae Bălcescu	1.497,00	2,48%
19	Păușești Măglași	2.559,00	1,55%
20	Perișani	494,00	1,35%
21	Pietrari	2.089,00	2,72%
22	Prundeni	2.679,00	1,85%
23	Șirineasa	1.430,00	1,78%
24	Ștefănești	1.494,00	1,89%
25	Tomșani	1.595,00	2,49%
26	Vaideeni	2.039,00	1,80%
27	Valea lui Stan	0,00	0,00%
28	Vlădești	3.267,00	1,26%
29	Voineasa	1.306,00	2,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>295.636,00</b>	<b>1,97%</b>

Alte consumuri (consumuri nefacturate incendii, etc)

Denumire sistem local/zonal	Alte consumuri	
	mc/an	%
Drăgășani	27.993,00	3,41%
Prundeni	7.265,00	5,01%
Ștefănești	6.138,00	7,77%
Dragoești	2.622,00	12,51%
Bălcești	2.550,00	1,66%
<b>TOTAL</b>	<b>46.568,00</b>	<b>0,31%</b>



PRESEDINȚE ȘEDINȚĂ

SECRETAR ȘEDINȚĂ,

Ramona CONȘTANTINESCU